

**Kaseta wpuszczana w blat stołu
serii **TURN**
prod. firmy AH- Meyer.**

Karta katalogowa.



Kasety TURN („mediaporty”) - **wpuszczane** w otwór w blacie stołu konferencyjnego lub biurka, blatu kuchennego, podestu itd.

Przeznaczenie - zabudowa w meblach biurowych, domowych (kuchnie, gabinety), laboratoryjnych (blaty, pulpity, stoły itp.), meblach szkolnych (uczelnie), hotelowych itd.
Użytkowanie kasety: dwustronne.
Kaseta nie wystaje nad poziom blatu.

Długość kasety **zależna** jest od wybranej opcji zestawu gniazd (**ilości modułów**).

Zalecana maks. ilość wszystkich **gniazd** (modułów) w kasecie: **6**.

Większa ilość gniazd w kasecie (bez problemu): na zamówienie.

Kaseta wykonana z **aluminium**.

Kolory kaset: **srebrny** lub **czarny**.



Wszystkie wtyczki zamontowane (i schowane) są pod blatem stołu.

W kasecie obrotowa listwa z zestawem gniazd.

Obrót listwy (mechanizm obrotowy): ręczny.

Mocowanie kasety w blacie poprzez wbudowany mechanizm zatrzasku.

Min. grubość płyty blatu: > 10 mm.



Zasilanie 230V: z boku kasety; wtyczki płaskie ST- lub GST- 18 (Wieland).

Możliwość zamówienia kaset z kablami podłączonymi na stałe (należy przy zamówieniu podać długości kabla).

Dotyczy to również kabli „słaboprądowych”! Również tu należy podać długości poszczególnych kabli.



Wymiarowanie kaset serii **AXIAL Comfort**:

Zagłębienie kaset serii **AXIAL Comfort**: **92 mm**.

Pozostałe wymiary kaset:

a/ **dla 3 gniazd** (modułów) w kasecie:

- wymiary widocznej ramki: 267,6 x 109 mm (dł. x szer.)
- otwór w blacie pod kasetę: 260 x 101,5 mm (dł. x szer.)

b/ **dla 4 gniazd** (modułów) w kasecie:

- ramka: 320,6 x 109 mm
- otwór: 313 x 101,5 mm

c/ **dla 5 gniazd** (modułów) w kasecie:

- ramka: 373,6 x 109 mm
- otwór: 366 x 101,5 mm

d/ **dla 6 gniazd** (modułów) w kasecie:

- ramka: 426,6 x 109 mm
- otwór: 419 x 101,5 mm

Grubość widocznej ramki: 1,6 mm.

Szerokość miejsca dla 1 gniazda (modułu): **53 mm**.

Promień (zaokrąglenie) narożników ramki: **R6**.